

Prototyp/skiss?

Nils-Erik Gustafsson
www.raffinaderiet.se
nils-erik@raffinaderiet.se

© Nils-Erik Gustafsson 2003

Prototyp-begreppet, NE

prototy_p, (av senlat. *proto_typos* 'ursprunglig', av likabetydande grek. *prato_typos*) originalmodell, som följande former baseras på. Inom industriell produktutveckling avses försöksmodell som är riktig i funktion, konstruktion och utseende men inte i tillverkningsmetod.

© Nils-Erik Gustafsson 2003

Prototyp-begreppet, NE

Skiss (ital. *schizzo* 'skiss'; 'stänk', 'smula'), utkast, snabb, summarisk framställning i bild (ursprungligen) eller ord. ...

© Nils-Erik Gustafsson 2003

Prototyp-begreppet, NE

Skiss ... Särskilt inom bildkonst och arkitektur används skiss som benämning på en förberedande framställning, antingen av huvuddragen i ett konstverk eller en byggnad eller av en detalj därav. (...)

© Nils-Erik Gustafsson 2003

Prototyp-begreppet, NEG

Prototyp, realisering av funktionalitet för att verifiera teknisk lösning.

Skiss, utkast till kommande utseende och beteende ('look & feel') för att framlocka & verifiera krav på funktionalitet och användbarhet.

© Nils-Erik Gustafsson 2003

Krav

- Locka fram
- Kommuniera
- Verifiera

© Nils-Erik Gustafsson 2003

Lösningar

- Kommunlicera
- Verifiera


© Nils-Erik Gustafsson 2003

Krav

“You can have any combination of features the Air Ministry desires, so long as you do not also require that the resulting airplane fly.”

– Willy Messerschmidt

© Nils-Erik Gustafsson 2003







Svårt...




“Anything worth doing is worth doing badly – at first.”



– Dick Karpinski

© Nils-Erik Gustafsson 2003









LoFi- vs. HiFi-skiss

- Pris
- Snabbhet
- Dynamik (svarstider)
- Demokratiskt
- Förväntningar
- Faror!
- Roligt & kreativt

© Nils-Erik Gustafsson 2003